

പുരണി നിർദ്ദേശങ്ങൾ/പമോധ പാടക്കളിട്ട്/Old Syllabus

**ඉංග්‍රීසි ජාතියේ දෙපාර්තමේන්තුව**  
**ඩෙපාර්තමේන්තු ස්ථානකත්ව අධ්‍යක්ෂකමය**  
**Department of Examinations, Sri Lanka**

අධ්‍යයන පොදු සහතික පථ (ලක්ස් පෙල) විභාගය, 2019 අගෝස්තු කළමනීය පොතුත් තරාතුරු පත්තිර (ශ්‍රී යාරු පරි සේ, 2019 ඉකළුවේ General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2019

**வணிகப் புள்ளிவிவரவியல்** |  
**Business Statistics** |

31 S I

2019.08.15 / 1300 - 1500

**இரண்டு மணித்தியாலம்**  
**Two hours**

විජ්‍යාක්‍රී

- \* සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
  - \* උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
  - \* සංඛ්‍යාන වග සපයනු ඇත. ගණක යන්ත් හාවිතයට ඉඩ දෙනු නො ලැබේ.
  - \* උත්තර පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපින්න.
  - \* 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1),(2),(3),(4),(5) යන පිළිතුරුවලින් තිබූයේ හෝ ඉතාමත් ගෙවෙන හෝ පිළිතර තොරුගෙන. එය උත්තර පත්‍රයේ ප්‍රකාශ දෙන්වනු උපදෙස් පරිදි තුවිරයු (X) යොදා දක්වන්න.

- 1.** පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?

  - (1) ප්‍රවත්තත් සහ සගරු මගින් රෝ කරගන්නා දත්ත ප්‍රාථමික දත්ත වේ.
  - (2) සංඛ්‍යානය මගින් ගුණාත්මක දත්ත සාපුළුව විස්මේෂණය නොකරයි.
  - (3) නියදී තරම වැඩි කිරීමෙන් නියදුම් දේශ අඩු කළ නොහැකි ය.
  - (4) නියදුම් රාමුවක් නිතරම ලැයිස්තුවක ස්වරුපයෙන් නිබිය යුතු ය.
  - (5) නියමු සම්බන්ධාත්මක අරමුණ වන්නේ ප්‍රයාන්වලිය පරීක්ෂාවට භාරනය කිරීමයි.

**2.** පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - අසමාන පන්ති ප්‍රාන්තර සහිත සංඛ්‍යාක ව්‍යාප්තියක් සඳහා ද ජාල රේඛය ගෙවනු ලැබේ ය.

B - Z වකුයෙහි ප්‍රස්ථාරයක මූල්‍ය දත්ත වකුය, සමුවිත දත්ත වකුය සහ වල එකතු වකුය අඩංගු වේ.

C - අදාළ ජනගහනය පුරා කිසියම් ප්‍රමාණයක ව්‍යාප්තියේ අසමානතා ලෝරන්ස් වකුය මගින් මැනිය හැකි ය.

ඉහත ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ,

  - (1) A පමණි.
  - (2) C පමණි.
  - (3) A හා C පමණි.
  - (4) B හා C පමණි.
  - (5) A, B හා C සියල්ල ම ය.

**3.** පන්තියක සිටින සිසුන් 50 දෙනකුගෙන් 40 දෙනකු පිරිමි ලමයින් වන අතර ඉතිරි අය ගැහැනු ප්‍රමාද වෙති. පන්තියේ සිටින සිසුන්ගේ සාමාන්‍ය බර 44 kg වන අතර පිරිමි ප්‍රමාදයේ සාමාන්‍ය බර 45 kg වේ. ගැහැනු ප්‍රමාදයේ සාමාන්‍ය බර කියද?

  - (1) 38 kg
  - (2) 39 kg
  - (3) 40 kg
  - (4) 41 kg
  - (5) 42 kg

**4.** සංරචක අයන් සමග මුළු අයය නිරුපණය කිරීමට වඩාත් යෝගා සටහන වන්නේ,

  - (1) සරල තීරු සටහනයි.
  - (2) බඩු ගුණ තීරු සටහනයි.
  - (3) විතු සටහනයි.
  - (4) පැනිකඩ් සටහනයි.
  - (5) පයි සටහනයි.

**5.** කිසියම් භාණ්ඩයක ආනයනය 2008 වසරේදී 20% කින් වැඩි වී 2009 වසරේදී 18% කින් අඩු වී එපු වසරේදී 30% කින් වැඩි විය. එක් එක් වසරේදී වැඩි වීම හෝ අඩු වීම එට කළින් වසරට සාපේක්ෂව මතින ලදී. වාර්ෂිකව ආනයනය වෙනස් වීමේ සාමාන්‍ය අනුපාතිකය සමාන වන්නේ පහත කුමකට ද?

  - (1) 10%
  - (2) 10.7%
  - (3) 22.6%
  - (4)  $[(0.2)(-0.18)(0.3)]^{\frac{1}{3}}$
  - (5)  $[(100 + 20)(100 - 18)(100 + 30)]^{\frac{1}{3}} - 100$

6. සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක පන්ති ප්‍රාන්තරයන්ගේ මධ්‍ය ලක්ෂණ ( $X_i$ ) අගයන්  $U_i = \frac{X_i - A}{C}$  ලෙස  $U_i$  අගයන් බවට පරිණාමනය කරන්නේ නම් ව්‍යාප්තියේ මධ්‍යන්‍යය  $\bar{X}$  සහ සම්මත අපගමනය  $\sigma$  පිළිවෙළින් දෙනු ලබන්නේ, පහත කුමක් මගින් ද?
- (1)  $\bar{X} = A + \bar{U}, \sigma_x = C\sigma_u$       (2)  $\bar{X} = A + C\bar{U}, \sigma_x = C\sigma_u$   
 (3)  $\bar{X} = A - C\bar{U}, \sigma_x = C\sigma_u$       (4)  $\bar{X} = \bar{U}, \sigma_x = C\sigma_u$   
 (5)  $\bar{X} = A + C\bar{U}, \sigma_x = \sigma_u$
7. මැයිම් ප්‍රමාණයේ කුටික ව්‍යාප්තියක මාතය සහ මධ්‍යන්‍යය පිළිවෙළින් 32 සහ 35 වේ. ව්‍යාප්තියේ මධ්‍යස්ථානය කියද?
- (1) 32      (2) 33      (3) 34      (4) 35      (5) 36
8. කිසියම් ව්‍යාප්තියක බෝව්ලිගේ කුටිකතා සංගුණකය  $0.5 \text{ d}$   $Q_1 = 5 \text{ d}$  මධ්‍යස්ථානය  $10 \text{ d}$  වේ. ව්‍යාප්තියේ අරඹ-අන්තර වතුර්ථක පරාසය කොපමණ ද?
- (1) 5.0      (2) 7.5      (3) 10.0      (4) 20.0      (5) 15.0
9. පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය අනුත්‍ය වේ ද?
- (1) ව්‍යාප්තියක ව්‍යාප්ති පන්ති ප්‍රාන්තර පවතින විට බෝව්ලිගේ කුටිකතා සංගුණකය හා මාතය නොහැකි ය.  
 (2) සම්මිතික ව්‍යාප්තියක මධ්‍යස්ථානය සහ පළමු වතුර්ථකය අතර වෙනස, තෙවන වතුර්ථකය සහ මධ්‍යස්ථානය අතර වෙනසට සමාන වේ.  
 (3) සාණ කුටිකතා සංගුණකය සහිත ව්‍යාප්තියක දකුණට දිග වලගය පහති.  
 (4) බෝව්ලිගේ කුටිකතා සංගුණකය පදනම් වන්නේ කේතීක නිරීක්ෂණ  $50\%$  මත පමණි.  
 (5) දකුණට දිග වලගය සහිත ව්‍යාප්තියක මධ්‍යන්‍යය > මධ්‍යස්ථානය > මාතය වේ.
10.  $A, B, C, D$  සහ  $E$  නම් පිතිකරුවන් පස්දෙනාකු ඉතිම් 10 ක දී රැස්කර ගන්නා ලද ලක්ෂුවල මධ්‍යන්‍යය පිළිවෙළින් 75, 60, 50, 45 හා 20 වේ. ඔවුන්ගේ ලක්ෂුවල සම්මත අපගමන පිළිවෙළින් 30, 25, 30, 15, 10 වේ. පිතිකරුවන් පස්දෙනාගත් වචන් ම සංගත පිතිකරුවා කුවද?
- (1)  $A$       (2)  $B$       (3)  $C$       (4)  $D$       (5)  $E$
11. මෝටර රථයක් කිසියම් ගමනක කි.මි. 250ක පැයට කි.මි. 50 වෙශයකින් ද, කි.මි. 120ක පැයට කි.මි. 40 වෙශයකින් ද ඉතිරි කි.මි. 50 පැයට කි.මි. 25 වෙශයකින් ද ගමන් කරයි. මූල් ගමන සඳහා මෝටර රථයේ සාමාන්‍ය වෙශය සමාන වන්නේ පහත කුමකට ද?
- (1)  $38\frac{1}{3} \text{ km h}^{-1}$       (2)  $42 \text{ km h}^{-1}$       (3)  $63\frac{2}{3} \text{ km h}^{-1}$   
 (4)  $140 \text{ km h}^{-1}$       (5)  $(50 \times 40 \times 25)^{\frac{1}{3}} \text{ km h}^{-1}$
12. පහත දැක්වෙන දත්ත කුලකය සලකන්න.
- 14, 15, 8, 10, 13, 18, 9, 11, 7, 16, 19, 22, 21
- මෙම දත්ත කුලකයේ පළමු වතුර්ථකය, දෙවන වතුර්ථකය සහ කුන්වන වතුර්ථකය පිළිවෙළින් දැක්වෙන නිවැරදි පිළිතුර කොර්න්න.
- (1) 8, 9, 16      (2) 9.5, 14, 18.5      (3) 9, 14, 18  
 (4) 8.5, 9.5, 16.5      (5) 10, 15, 19
13. ප්‍රතිපායනය සහ සහසම්බන්ධතාව සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?
- (1)  $X$  සහ  $Y$  විවෘත දෙකෙන්ම නියතයක් අඩු කරන්නේ නම්  $X$  සහ  $Y$  අතර සහසම්බන්ධතා සංගුණකය ද ඒ අනුව වෙනස් වේ.  
 (2)  $X$  සහ  $Y$  අතර සහසම්බන්ධතා සංගුණකය බිංදුව නම්  $X$  සහ  $Y$  අතර සම්බන්ධතාවක් නොපවතින බව අපට නිගමනය කළ භැඳි ය.  
 (3) සහසම්බන්ධතා සංගුණකය යනු  $X$  සහ  $Y$  අතර රේඛිය සම්බන්ධතාවයේ මිනුමක් පමණි.  
 (4)  $X$  සහ  $Y$  අතර ඉහළ සහසම්බන්ධතා සංගුණකයක් මගින්  $Y$  වෙනස් වීමට  $X$  හේතු වන බවත්  $X$  වෙනස් වීමට  $Y$  හේතු වන බවත් නිතරම අදහස් කෙරේ.  
 (5)  $X$  මත  $Y$  හි ප්‍රතිපායන සංගුණකය  $b_1$  නම් සහ  $Y$  මත  $X$  හි ප්‍රතිපායන සංගුණකය  $b_2$  නම්  $X$  සහ  $Y$  අතර සහසම්බන්ධතා සංගුණකය  $b_1 b_2$  වේ.

14. ප්‍රතිපායන විශේෂණය සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - X මත Y හි ප්‍රතිපායන සංගුණකය ධන නම් X හා Y අතර සහසම්බන්ධතා සංගුණකය ද ධන වේ.

B - සරල උෂීය ප්‍රතිපායනයේ දී තීරණ සංගුණකය, සහසම්බන්ධතා සංගුණකයෙහි වර්ගයට සමාන වේ.

C - තරු අතර දූෂිත සුදුරු සහසම්බන්ධතා සංගුණකය ගණනය කිරීමෙන් තරු සහසම්බන්ධතා සංගුණකය ලබා ගත හැකි ය.

ඉහත ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ,

- |                  |                           |                  |
|------------------|---------------------------|------------------|
| (1) B පමණි.      | (2) A හා B පමණි.          | (3) A හා C පමණි. |
| (4) B හා C පමණි. | (5) A, B හා C කියලුල ම ය. |                  |

15. අනුකූලය කරන ලද ප්‍රතිපායන රේඛාවකට අනුව, යොදන පොහොර ප්‍රමාණය  $5 \text{ kg}$  කින් වැඩි කරන විට අස්ථින්න  $12 \text{ kg}$  කින් වැඩි වේ නම් ප්‍රතිපායන සංගුණකය කියද?

- |          |         |       |       |        |
|----------|---------|-------|-------|--------|
| (1) 0.42 | (2) 2.4 | (3) 5 | (4) 7 | (5) 10 |
|----------|---------|-------|-------|--------|

16. සම්භාවතා ප්‍රවේශ පිළිබඳ ව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - ආවිරණ කළුපික සම්භාවතා ප්‍රවේශය යටතේ කිසියම සිද්ධියක සම්භාවතාව සඳහා සැම පුද්ගලයෙක්ම එකම පිළිකුර තිවැරදි පිළිකුර වශයෙන් ලබා ගතී.

B - පරික්ෂණයක ලැබේය හැකි මුළු ප්‍රතිඵල සංඛ්‍යාව  $n$  නම් සහ  $A$  සිද්ධියට පක්ෂපාති ප්‍රතිඵල සංඛ්‍යාව  $m$  නම්  $A$  සිද්ධිය සිදු වීමේ සම්භාවතාව  $P(A) = \frac{m}{n}$  වේ.

C - සම්භාවතාවේ ගණනය ප්‍රවේශය යටතේ නියැදි අවකාශයෙහි සම්භාවතාව  $P(S) = 1$  වීම අවශ්‍ය නැත. ඉහත ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ,

- |                  |                           |                  |
|------------------|---------------------------|------------------|
| (1) A පමණි.      | (2) A හා B පමණි.          | (3) A හා C පමණි. |
| (4) B හා C පමණි. | (5) A, B හා C කියලුල ම ය. |                  |

17. කිසියම සසම්භාවී පරික්ෂණයක් සඳහා නියැදි අවකාශය  $S = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$  වේ. දී ඇති නියැදි අවකාශය සඳහා සම්භාවතා ග්‍රිතය වන්නේ,

- |  |
|--|
| (1) $P(a_1) = \frac{1}{2}, P(a_2) = \frac{1}{2}, P(a_3) = -\frac{1}{4}, P(a_4) = \frac{1}{5}$ ය. |
| (2) $P(a_1) = \frac{1}{2}, P(a_2) = \frac{1}{4}, P(a_3) = -\frac{1}{4}, P(a_4) = \frac{1}{2}$ ය. |
| (3) $P(a_1) = \frac{3}{2}, P(a_2) = \frac{1}{4}, P(a_3) = \frac{1}{8}, P(a_4) = \frac{1}{8}$ ය.  |
| (4) $P(a_1) = \frac{1}{2}, P(a_2) = 0, P(a_3) = \frac{1}{4}, P(a_4) = \frac{1}{4}$ ය.            |
| (5) $P(a_1) = \frac{1}{4}, P(a_2) = \frac{1}{5}, P(a_3) = \frac{1}{5}, P(a_4) = \frac{1}{4}$ ය.  |

18. A සහ B යනු  $P(A) = P_1, P(B) = P_2$  සහ  $P(A \cap B) = P_3$  සහිත ඕනෑම සිද්ධි දෙකක් නම්  $A \cup (A' \cap B)$  සිද්ධියෙහි සම්භාවතාව වන්නේ,

- |                               |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| (1) $P_1 + P_2 - P_3$ වේ.     | (2) $P_2 - P_3$ වේ. | (3) $P_1 - P_3$ වේ. |
| (4) $1 - P_1 - P_2 + P_3$ වේ. | (5) $1 - P_3$ වේ.   |                     |

19. A සහ B යනු  $P(A \cap B) = \frac{1}{2}, P(A' \cap B') = \frac{1}{3}$ , සහ  $P(A) = P(B) = k$  සහිත සිද්ධි දෙකක් නම්,  $k$  හි අගය වන්නේ,

- |                      |                      |                      |                      |                       |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| (1) $\frac{1}{3}$ ය. | (2) $\frac{1}{2}$ ය. | (3) $\frac{7}{8}$ ය. | (4) $\frac{8}{9}$ ය. | (5) $\frac{7}{12}$ ය. |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

20. A, B සහ C යනු ඕනෑම සිද්ධි තුනක් නම්, A හේ B සිදු වන නමුත් C කිදු නොවමේ සම්භාවතාව දෙනු ලබන්නේ පහත ක්‍රමන ප්‍රකාශය මගින් ද?

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| (1) $P(A \cap B \cap C')$               | (2) $P[(A \cup B) \cap C']$     |
| (3) $P[(A' \cap C') \cup (B' \cap C')]$ | (4) $1 - P[(A \cup B) \cap C']$ |
| (5) $P[(A' \cup B') \cap C]$            |                                 |

21.  $X$  සසම්හාවී විවලය සඳහා පහත දැක්වෙන සම්හාවිතා ව්‍යාප්තිය ඇත.

$x$	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	0.1	$K$	0.2	$2K$	0.3	$K$

$P(X \leq x) > 0.5$  විම සඳහා  $X$  හි කුඩාම අගය කුමක් විය හැකි ද?

- (1) 1.0 (2) 2.0 (3) 2.5 (4) 3.0 (5) 4.0

22.  $X$  නම් සසම්හාවී විවලය සඳහා  $P(X=1)=P(X=2)$  සහිත පොදිසේන් ව්‍යාප්තියක් ඇත්තම්  $P(X>0)$  හි අගය කුමක් ද?

- (1) 0.1353 (2) 0.3879 (3) 0.4060 (4) 0.5940 (5) 0.8647

23. පිරිමි උපතක් හෝ ගැහැනු උපතක් සිදු විම සමහවා නම් ලමයින් 5 දෙනකු සිටින පවුලක පිරිමි ලමයින් සංඛ්‍යාවට වඩා ගැහැනු ලමයින් අඩු සංඛ්‍යාවක් සිටිමේ සම්හාවිතාව කියද?

- (1) 0.0313 (2) 0.1583 (3) 0.1876 (4) 0.5001 (5) 0.8126

24. කිසියම් ව්‍යායායක ලකුණු, මධ්‍යනාය 76 සහ සම්මත උපගමනය 15 වන ප්‍රමත් ව්‍යාප්තියක පිහිටා ඇත. ශිපායින්ගෙන් හොඳම 15% සඳහා A සාමාර්ථ ලබා දෙන්නේ නම් A සාමාර්ථයක ලැබීමට අවශ්‍ය අවම ලකුණු ආසන්න වශයෙන් කියද?

- (1) 77 (2) 85 (3) 91 (4) 92 (5) 94

25. කිසියම් කර්මාන්ත ගාලාවක නිපදවනු ලබන අයිතමවලින් 2.5% ක් දේශ සහිත වේ. මෙම අයිතමවලින් අයිතම 100 ක සසම්හාවී නියැදියක් තෝරා ගන්නේ නම් වැඩිම වශයෙන් දේශ සහිත අයිතම එකක් කිටිමේ සම්හාවිතාව වන්නේ,

- (1) 0.0821 ය. (2) 0.2052 ය. (3) 0.2873 ය. (4) 0.7127 ය. (5) 0.9179 ය.

26. ක්‍රමත් නියැදීම පිළිබඳ ව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සැලකන්න.

A - නියැදුම් රාමුවෙහි ඒකක සසම්හාවී පිළිවෙළකට පවතී නම් ක්‍රමත් නියැදීමෙහි යථාත්ථාව සරල සසම්හාවී නියැදීමක යථාත්ථාවට සමාන වේ යැයි අපට අපේක්ෂා කළ හැකි ය.

B - ක්‍රමත් නියැදීම තරම  $n$  වන පොකුරු  $k$  සංඛ්‍යාවක් එක් පොකුරක් සසම්හාවී ලෙස තෝරා ගැනීමෙන් සමන්විත පොකුරු නියැදීමක් ලෙස සැලකිය හැකි ය.

C - ක්‍රමත් නියැදීමේ දී  $\frac{N}{n}$  ව නියැදුම් හාය යැයි කියනු ලැබේ.

ඉහත ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ,

- (1) A පමණි. (2) A හා B පමණි. (3) A හා C පමණි.  
(4) B හා C පමණි. (5) A, B හා C කියලුළ ම ය.

27. නියැදීම සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?

- (1) නියැදුම් හාය විශාල නම් පරිමත සංගහන ගෝධනය නොසලකා හැරිය හැකි ය.  
(2) පොකුරු අතර විවලය වැඩි නම් පොකුරු නියැදීම වඩාත් කාර්යක්ෂම වේ.  
(3) කොටස් නියැදීම සසම්හාවිතා නොවන ස්ථාන නියැදීමක් ලෙස සැලකිය හැකි ය.  
(4) නියැදුම් රාමුවක් නොපවතින විට පොකුරු නියැදීම යොදා ගනු නොලැබේ.  
(5) සංගහනයේ සැම ඒකකයකටම ද්‍රානා සම්හාවිතාවක් දෙමින් නියැදියක් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමයට සරල සසම්හාවී නියැදීම යයි කියනු ලැබේ.

28. ප්‍රතිස්ථාපනය රහිත සරල සසම්හාවී නියැදීමේ දී සංගහනයේ කිසියම් විශේෂිත ඒකකයක් නියැදියට ඇතුළත් වීමේ සම්හාවිතාව ලබා දෙන්නේ පහත කුමක් මගින් ද?

- (1)  $\frac{1}{N}$  (2)  $\frac{n}{N}$  (3)  $\frac{n-1}{N}$  (4)  $\frac{1}{NC_n}$  (5)  $\frac{1}{N^n}$

29. මත්‍ය සීමා ප්‍රම්ණයට අනුව නියැදී සමානුපාතය  $p$  හි නියැදුම් ව්‍යාප්තිය,

- (1) විශාල නියැදී සඳහා ප්‍රමත් වේ.  
(2) සංගහන සමානුපාතය  $\pi = 0.5$  නම් ප්‍රමත් වේ.  
(3) සංගහන තරම විශාල නම් ආසන්න වශයෙන් ප්‍රමත් වේ.  
(4) නියැදී තරම විශාල නම් ආසන්න වශයෙන් ප්‍රමත් වේ.  
(5) සංගහනය අපරිමත නම් පමණක් ආසන්න වශයෙන් ප්‍රමත් වේ.

30. පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?

  - නිමිත්තයක නිරවද්‍යතාව මතිනු ලබන්නේ එහි සම්මත දේශය මගිනි.
  - $\bar{X} - \mu$  යනු නියැදි අවයවයන්ගේ ශ්‍රීතයක් වන නිසා එය නිතරම සංඛ්‍යාතියක් වේ.
  - එකම නියැදි තරම සඳහා පරිමත සංගහනයකින් ලබා ගන්නා නියැදියක මධ්‍යන්තයේ සම්මත දේශය අපරිමිත සංගහනයකින් ලබා ගන්නා නියැදියක මධ්‍යන්තයේ සම්මත දේශයට වඩා වැඩි වේ.
  - කසි-වර්ග ව්‍යාප්තිය වමට කුටික වී තිබේ.
  - T - ව්‍යාප්තියෙහි ස්ථ්‍රෝපය රඳා පවතින්නේ නියැදි තරම මත පමණි.

31.  $N(\mu, 100)$  සංගහනයෙන් ලබා ගන්නා සසම්භාවී නියැදියක මධ්‍යන්තය  $\bar{X}$  මගින් සංගහන මධ්‍යන්තය  $\mu$  හි අය තිමානය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.  $\mu \pm 5$  පරාසය ඇතුළත සංගහන මධ්‍යන්තය  $\mu$  පිහිටීමේ සම්භාවිතාව 0.954 වන පරිදි අවශ්‍ය නියැදි තරම  $n$  කුමක් ද?

(1) 4 (2) 11 (3) 15 (4) 16 (5) 80

32. මධ්‍යන්තය  $\mu$  සහ විවලතාව  $s^2 = 25$  වන ප්‍රමත සංගහනයකින් ලබාගත් තරම 16 වන සසම්භාවී නියැදි මධ්‍යන්තය  $\bar{X} = 75$  සහ විවලතාව  $s^2 = 16$  විය.  $\mu$  සඳහා 95% හොඳම විශුම්හ ප්‍රාන්තරය වන්නේ,

(1) (73.04, 76.96) (2) (72.55, 77.45) (3) (72.33, 77.67)  
(4) (72.87, 77.13) (5) (71.94, 78.06)

33. විශුම්හ ප්‍රාන්තර පිළිබඳ ව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - නියැදි තරම කුඩා නම් ප්‍රමත ව්‍යාප්තියක මධ්‍යන්තය  $\mu$  සඳහා  $t$ -ව්‍යාප්තිය පදනම් කරගන්නා විශුම්හ ප්‍රාන්තරය  $t$ -ව්‍යාප්තිය පදනම් කරගන්නා විශුම්හ ප්‍රාන්තරයට වඩා පළල් වේ.

B - දෙන ලද විශුම්හ මට්ටමක් සඳහා විශුම්හ ප්‍රාන්තරයක පළල අඩු කර ගත හැකි එක් ක්‍රමයක් වන්නේ නියැදි තරම විශාල කිරීමයි.

C - සංගහන මධ්‍යන්තය  $\mu$  සඳහා 95% විශුම්හ ප්‍රාන්තරයකින් කියුවෙන්නේ  $\mu$  නම් විව්‍යය, ප්‍රාන්තරය තුළ පිහිටීමේ සම්භාවිතාව 0.95 වන බවයි.

ඉහත ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ,

(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A හා B පමණි.  
(4) B හා C පමණි. (5) A, B හා C සියල්ල ම ය.

34. පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය අයත්ත වේ ද?

  - නොදන්නා විවලතාව සහිත ප්‍රමත සංගහනයක මධ්‍යන්තය  $\mu$  නම්  $H_0: \mu = 100$  යනු සංුපුක්ත කළුපිතයයි.
  - කළුපිත පරික්ෂාවක  $p$  - අය විශාල නම් අප්‍රතිශ්‍යෙය කළුපිතය වඩාත් විශ්වසනීය වේ.
  - අප්‍රතිශ්‍යෙය කළුපිතය සත්‍ය වේ යැයි යන උපකළුපනය යටතේ පරික්ෂා සංඛ්‍යාතියක අය ගණනය කරනු ලැබේ.
  - $H_1$  කළුපිතය සත්‍ය වන විට  $H_1$  කළුපිතය පිළිගැනීමේ සම්භාවිතාවට පරික්ෂාවේ බලය යැයි කියනු ලැබේ.
  - වෛශිකියා මට්ටම අඩු කිරීමෙන් වඩාත් හොඳ කළුපිත පරික්ෂාවක් කළ හැකි ය.

35.  $N(\mu_1, 90)$  ව්‍යාප්තියෙන් ලබාගත් තරම 45 වන සසම්භාවී නියැදියක මධ්‍යන්තය 920 ක් ද  $N(\mu_2, 100)$  ව්‍යාප්තියෙන් ලබාගත් තරම 50 වන සසම්භාවී නියැදියක මධ්‍යන්තය 925 ක් ද විය.  $H_0: \mu_1 = \mu_2$  කළුපිතය  $H_1: \mu_1 < \mu_2$  කළුපිතය ට එරෙහිව 5% වෛශිකියා මට්ටමකින් පරික්ෂා කිරීමේ දී නිගමනය වන්නේ,

  - $p$  - අය  $= 0.0062 < 0.05$  නිසා  $H_0$  ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු ය.
  - $p$  - අය  $= 0.0062 < 0.05$  බැවින්  $H_0$  ප්‍රතික්ෂේප නොකළ යුතු ය.
  - $p$  - අය  $= 0.0124 < 0.05$  බැවින්  $H_0$  ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු ය.
  - $p$  - අය  $= 0.0124 < 0.05$  බැවින්  $H_0$  ප්‍රතික්ෂේප නොකළ යුතු ය.
  - $p$  - අය  $= 0.0124 < 1.64$  බැවින්  $H_0$  කළුපිතය ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු ය.

36.  $N(\mu, 120)$  සංගහනයෙන් තරම 30 වන නියැදියක් ලබාගත  $H_0: \mu = 62$  කළුපිතය  $H_1: \mu = 63$  ට එරෙහිව පරික්ෂා කිරීම සඳහා අවධි පෙදෙස  $\bar{X} > 64$  මගින් දෙනු ලැබේ. මෙම කළුපිත පරික්ෂාවේ 1 වන පුරුෂය දේශය සිදු වීමේ සම්භාවිතාව වන්නේ,

(1) 0.1587 ය. (2) 0.1915 ය. (3) 0.3085 ය. (4) 0.3413 ය. (5) 0.6587 ය.

37. පාදේශීය ජන්දබල පාදේශයක ජන්ද අපේක්ෂකයෙක් තම ජන්ද දායකයින්ගේ යටත් පිරිසේන් 50% ක් ඔහුට ජන්දය දෙන බව ප්‍රකාශ කරයි. ඔහුගේ කියමන පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සසම්භාවී ලෙස ජන්ද දායකයින් 100ක නියැදියක් තෝරා ගන්නා ලද අතර ජන්ද දායකයින් 48 දෙනැකු ඔහුට ජන්දය දෙන බව ප්‍රකාශ කරන ලදී. ජන්ද අපේක්ෂකයාගේ ප්‍රකාශය 5% මට්ටමේ දී ප්‍රතික්ෂේප කළ තොගැකි වන්නේ,

- (1)  $z = -0.4 > -1.64$  වන නිසා ය.      (2)  $z = 0.4 < 1.64$  වන නිසා ය.  
 (3)  $z = -0.39 > -1.64$  වන නිසා ය.      (4)  $z = 0.39 < 1.64$  වන නිසා ය.  
 (5)  $-1.96 < z = -0.4 < 1.96$  වන නිසා ය.

38. කිසියම් සමාගමකින් සසම්භාවී ලෙස තෝරා ගන්නා ලද තිණුම් 100 ක නියැදියක දේශ සංඛ්‍යාව පහත දැක්වේ.

දේශ සංඛ්‍යාව	0	1	2	3	4	5	6
තිණුම් සංඛ්‍යාව	40	35	19	2	0	2	2

මම ව්‍යාප්තිය සඳහා අනුසිෂ්ටුමය කරන ලද පොයිසේන් ව්‍යාප්තියක අනුසිෂ්ටුමේ හොඳ බව 5% මට්ටමකින් පරීක්ෂා කිරීමේ දී කිඩි-වර්ග ව්‍යාප්ති වගු අයය (අවධි අයය) කුමක් ද?

- (1) 5.99      (2) 7.81      (3) 9.49      (4) 11.1      (5) 12.6

39. යන්ත්‍ර තුනක මධ්‍යන්දය නිමුවම සන්සන්දනය කිරීම සඳහා ගොඩනගන ලද අසම්පූර්ණ විවෘතා විශ්ලේෂණ වගුව පහත දැක්වේ.

විවෘතා විශ්ලේෂණ වගුව				
මූලාශ්‍ය	SS	df	MS	F
නියැදි අතර	a	2	65	d
නියැදි තුළ	96	12	c	
මුළු විවෘතා	226	b		

a, b, c, d සඳහා නිවැරදි අයයන් පිළිවෙළින් දෙනු ලබන ප්‍රකාශය තෝරන්න.

- (1)  $a = 130, b = 10, c = 8, d = 8.125$   
 (2)  $a = 322, b = 14, c = 8, d = 8.125$   
 (3)  $a = 130, b = 24, c = 84, d = 0.773$   
 (4)  $a = 130, b = 14, c = 8, d = 8.125$   
 (5)  $a = 130, b = 10, c = 8, d = 0.123$

40. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - මාසික දත්ත සහිත කාල ග්‍රේණියක ලිත් සැකසීම කරනු ලබන්නේ විවෘතයේ මාසික මුළු අය අදාළ මාසවල දින ගණනින් බෙදා  $\frac{365}{12}$  න් ගුණ කිරීමෙනි.

B - ගණනා කාල ග්‍රේණි ආකෘතිය විවිධ හේතු නිසා ඇති වන සංරචක එකිනෙක කෙරෙහි බලපාන බව උපක්ල්පනය කරයි.

C - වල මධ්‍යන් අනුයේ දී උපනතිය රේඛාවකට අනුව වෙනස් වේ යැයි උපක්ල්පනය කරනු ලැබේ. ඉහත ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ,

- (1) A පමණි.      (2) B පමණි.      (3) A හා B පමණි.  
 (4) A හා C පමණි.      (5) A, B හා C සියල්ල ම ය.

41. මූලය 2006 සහිත උපනති සම්කරණය  $Y_t = 56 - 4t$  මගින් දැක්වේ. කාල ඒකකය = වසර 1 දි. මූලය 2006 සිට 2002ට විතැන් කරන්නේ නම් නව උපනති සම්කරණය කුමක් ද?

- (1)  $Y_t = 56 - t$       (2)  $Y_t = 40 - 4t$       (3)  $Y_t = 76 - 4t$   
 (4)  $Y_t = 72 - 4t$       (5)  $Y_t = 72 + 4t$

42. කිසියම් වෙළඳසැලක ඇඟුම් අලෙවිය සඳහා පළමු කාර්තුවෙහි ආර්තව දරුණු අතර හතරවන කාර්තුව සඳහා ආර්තව දරුණු අතර හතරවන කාර්තුවෙහි ආර්තව දරුණු අතර හතරවන කාර්තුව සඳහා ඉල්ලුම සපුරාථීමට මෙම ආයතනය තබා ගත යුතු ඇඟුම් වෙළඳසැලක විකුණුම්වල විනිශ්චය කෙරෙහි ද?

- (1) රු. 61 530      (2) රු. 130 000      (3) රු. 162 500      (4) රු. 500 000      (5) රු. 800 000

43. 15, 24, 21, 33, 42 අගයන්ගේ මාත්‍රාව 3 වන වල මධ්‍යකය දෙනු ලබන්නේ,  
 (1) 20, 22, 30 මගිනි. (2) 20, 26, 32 මගිනි. (3) 20, 23, 32 මගිනි.  
 (4) 20, 24, 33 මගිනි. (5) 20, 25, 34 මගිනි.
44. නියැදිවල ඇති දේශ සංඛ්‍යාව පාලනය කිරීම සඳහා ගොඩනගනු ලබන සංඛ්‍යානමය සටහන වන්නේ,  
 (1)  $nP$  - සටහන ය. (2)  $P$  - සටහන ය. (3)  $C$  - සටහන ය. (4)  $\bar{X}$  - සටහන ය. (5)  $R$  - සටහන ය.
45. එක එකක් තරම 100 වන නියැදි 10 ක සාමාන්‍ය දේශ සංඛ්‍යාව  $\bar{P} = 0.20$  ලෙස ලැබේ.  $P$  - සටහනෙහි පහළ පාලන සීමාව (L.C.L) සහ ඉහළ පාලන සීමාව (U.C.L) වන්නේ පිළිවෙළින්,  
 (1) (0.16, 0.24) ය. (2) (0.18, 0.28) ය. (3) (0.20, 0.32) ය. (4) (0.08, 0.32) ය. (5) (0.08, 0.20) ය.
46. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.  
 A - හෝඳ තොගයක් ප්‍රතික්ෂේප වීමට නිෂ්පාදකයාගේ අවධානම යයි කියනු ලැබේ.  
 B - නියැදියක, පිළිගැනුම් නියැදිමේ දී ඉඩ හරිනු ලබන උපරිම දේශ සංඛ්‍යාවට පිළිගැනුම් සංඛ්‍යාව යයි කියනු ලැබේ.  
 C - නරක තොගයක ගුණත්ව මට්ටමට පිළිගත හැකි ගුණ මට්ටම යයි කියනු ලැබේ.  
 ඉහත ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ,  
 (1) A පමණි. (2) B පමණි.  
 (3) A හා B පමණි. (4) A හා C පමණි.  
 (5) A, B හා C කියල්ලම ය.
47.  $N = 1200, n = 100$  සහ  $C = 1$  වන පිළිගැනුම් නියැදි සැලැස්මක් සඳහා සඳුස් හාගය 4% සහිත තොගයක් පිළිගැනීමේ සම්භාවනාව කොපමූණ ද?
- (1) 0.0183 (2) 0.0733 (3) 0.0916 (4) 0.9084 (5) 0.9817
48. සේවකයකු විසින් 2005 වසරේදී මසකට රු. 30 000ක් උපයන ලදී. 2005 සමඟ සසඳන විට 2010 වසරේදී ඒවන වියදුම් ද්රැශකය 25% කින් වැඩි විය. සේවකයාගේ ජීවන තත්ත්වය 2005 ට සමාන මට්ටමේ පවත්වා ගෙන යැම සඳහා 2010 වසරේදී ඔහුගේ වැටුප කොපමූණ විය යුතු ද?  
 (1) රු. 32 000 (2) රු. 35 000 (3) රු. 37 500 (4) රු. 75 000 (5) රු. 120 000
49. 2003 - 2010 වර්ෂ සඳහා මිල ද්රැශක අංක පහත වගුවෙන් දෙනු ලැබේ. (පදනම් වර්ෂය = 1998)
- | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 140  | 200  | 210  | 230  | 250  | 260  | 280  | 300  |
- පදනම් වර්ෂය 1998 සිට 2007 ට විතුන් කළහොත් 2004 සහ 2010 සඳහා අලුත් ද්රැශක අංක පිළිවෙළින් දැක්වෙන නිවැරදි පිළිතුර තොරත්නා.
- (1) 70, 110 (2) 80, 120 (3) 85, 125 (4) 90, 130 (5) 125, 83
50. මිල ගණන් වැඩි වෙමින් පවතින තත්ත්වයකදී මිල වැඩි විම අධිතකසේරුවක් වීමට ප්‍රවණතාවක් ඇති ද්රැශකය වන්නේ,  
 (1) ලැස්පියරගේ ද්රැශකයයි. (2) පාශේෂේ ද්රැශකයයි.  
 (3) ප්‍රරුෂිය කාලාවයි මිල ද්රැශකයයි. (4) රිජර්ගේ මිල ද්රැශකයයි.  
 (5) සරල සමානාර මිල ද්රැශකයයි.

\* \* \*

**Department of Examinations Sri Lanka**

**Department Of Examinations Sri Lanka**

അര്യാ നിർണ്ണയ/പമേധ പാടത്തീട്ടം/Old Syllabus

**OLD** Department of Examinations Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (ලක්ශ පෙළ) විභාගය, 2019 අගෝස්තු කළවිප පොතුත තුරාතුරුප පත්තිර (ශ්‍යාර තුරුප යීටිසේ, 2019 ඉකස්ස් General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2019

வினாபார் கண்ணியக்	II
வணிகப் புள்ளிவிவரவியல்	II
<b>Business Statistics</b>	<b>II</b>

31 S II

2019.08.17 / 0830 - 1140

ஏக ஒன்றி  
மூன்று மணித்தியாலம்  
*Three hours*

අමතර කියවේම් කාලය මෙළතික බාසිපු නොරම් Additional Reading Time	- මතින්තු 10 දි - 10 නිමිත්තකൾ - 10 minutes
---	---

අමතර කියවීම් කාලය පුළුන පත්‍රය කියවා පුළුන තෝරා ගැටුවන් පිළිසුරු ලිවෙනේදී ප්‍රමුඛවය දෙන පුළුන සංවිධානය තුරු ගැටුවන් යොදාගැනීතු.

ପ୍ରେସ୍‌ରେ

- \* එක් කොටසකින් ප්‍රශ්න දෙක බැංගිවත් තෝරාගෙන ප්‍රශ්න පහකට පිළිතුරු සපයන්න.  
\* සංඛ්‍යාත වල හා ප්‍රස්ථාර කළවලයි සපයන්න ඇත. ගණක යෝත්ත හා විතයට බේ ලෙන නොවේ.

| කොටස

1. (a) පහත දැක්වෙන එක් එක් යොලයේ පද අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්න.

- (i) ප්‍රාථමික දත්ත සහ දැව්තියික දත්ත
  - (ii) ඉලක්ක සංගහනය සහ නියුදී සංගහනය
  - (iii) නියුම් දේශ සහ තොනියුම් දේශ

(කේතු 03 දි)

- (ආ) පහත දැක්වෙන දත්ත නිරුපණය කිරීම සඳහා ප්‍රතිකතක සංරචක තීරු සටහනක් ඇද පවුල් දෙකෙහි විය යුතු ස්වරුපය පිළිබඳ ව පැහැස් දක්වන්න.

වියදුම් කාල්ඩය	වියදුම් (රුපියල්)	
	A පටල	B පටල
ආහාර	800	960
රෝපිලි	400	800
ගෙවල් කුලිය	320	400
ඉන්ධන	160	240
විවිධ වියදුම්	320	800
එකතුව	2000	3200

(කේතු 08ය.)

- (၉) သို့ပေါ်မှု အာယနာယန် ဆင်ဟာ Z - ဝန်ယောက် ဖွော်ဖြစ်နာ ပုဂ္ဂိုလ် ကရန်နဲ့

ඒකා	රන.	පෙබ.	මාර්.	අප්‍රේ.	මයි	ජූනි	ජ්‍යුලි	අගෝ.	සැර.	ඡිස්	නොවැ.	දෙසැ.
<b>2005 අලෙවිය</b>	17	19	18	19	18	12	11	04	07	06	08	10
<b>වාර්ෂික වල එකතු</b>	120	125	132	140	150	155	160	157	156	150	149	149

Z - වක්‍ය ඇද අලෙවියේ හැසිරීම පිළිබඳ ව අනෙකු උක්වන්න.

(కోడ్ 098.)

2. (අ) පහත දැක්වෙන එක් එක් මිනුමෙහි වාසි සහ සීමා දැක්වූම් එම මිනුම්වල කාර්යභාරය විස්තර කරන්න.

- (i) සාමාන්තර මධ්‍යනායය (ii) හරින මධ්‍යනායය (iii) මධ්‍යස්ථාය
- (iv) මානය (v) සම්මත අපගමනය (vi) බොට්ටිලිගේ කුටිකතා සංගුණකය (ලකුණු 06 පි.)

(ආ) එක්තරා ආයතනයක සේවකයින්ගේ සහ සේවකාවන්ගේ වැටුප්වල විවෘතා සංගුණක පිළිවෙළින් 55% සහ 60% වන අතර සම්මත අපගමන පිළිවෙළින් 22 සහ 15 වේ. සේවක සේවකාවන්ගෙන් 80% ක් පිරිමි නම් එම සියලු ම සේවක සේවකාවන්ගේ සමස්ත සාමාන්‍ය වැටුප ගණනය කරන්න. (ලකුණු 04 පි.)

(ඇ) කිසියම් පන්තියක ඕනෑසින්ගේ උස පහත සඳහන් සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය මගින් දැක්වේ.

උස (අගළ)	58-60	61-63	64-66	67-69	70-72	73-75
ඕනෑසින් ගණන	10	20	30	20	15	05

මධ්‍යනායය, මධ්‍යස්ථාය, මානය, සම්මත අපගමනය සහ කාල් පියරසන්ගේ කුටිකතා සංගුණකය ගණනය කර ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ අදහස් දැක්වන්න. (ලකුණු 10 පි.)

3. (අ) දිරුකක සංඛ්‍යාවක් යනු කුමක් ද?

පදනම් වර්ෂයේ හාන්චි පැසක මුළු වියදම සහ දෙන ලද වර්ෂයේ හාන්චි පැසක මුළු වියදම ආශ්‍යෙන් ලැස්පියරගේ මිල දිරුකකය සහ පාඨේගේ මිල දිරුකකය පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 03 පි.)

(ආ) පහත දී ඇති වගුව සලකන්න.

අයිතමය	පදනම් වර්ෂය		වර්තන වර්ෂය	
	මිල	මුළු වට්නාකම	මිල	මුළු වට්නාකම
A	6	300	10	560
B	4	240	06	360
C	2	200	02	240
D	8	320	12	960
E	10	300	12	288

වගුවේ දී ඇති දත්ත හාවති කර

- (i) ලැස්පියරගේ මිල දිරුකකය
- (ii) පාඨේගේ මිල දිරුකකය
- (iii) රිෂරේගේ මිල දිරුකකය

ගණනය කරන්න.

මෙම දත්ත හාවති කර රිෂරේගේ මිල දිරුකකය, කාල ප්‍රතිවර්තන පරීක්ෂාව සහ සාධක ප්‍රතිවර්තන පරීක්ෂාව යන දෙකම තාංත්‍රික කරනු ලබන බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 07 පි.)

(ඇ) කාල ග්‍රේනියක් යනු කුමක් ද?

ව්‍යාපාර ණ්‍රේනිය තුළ කාල ග්‍රේනි විශ්ලේෂණයෙහි ප්‍රයෝගන තුනක් විස්තර කරන්න.

කාල ග්‍රේනි විශ්ලේෂණයේ දී ව්‍යුත්‍ය විවෘතනය සහ ආර්තව විවෘතනය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් දයි විස්තර කරන්න. (ලකුණු 05 පි.)

(ඇ) අදුම් අලෙවිය සඳහා අඩුතම වර්ග තුමය මගින් අනුසීළුමය කරන ලද උපනති සීම්කරණය පහත දැක්වේ.

$$Y = 840 + 72X$$

මුලය 2005,

කාල ඒකකය = වසර 1 පි.

$Y$  = වසරකට විශ්වෘත ලද ඒකක ගණන

(i) මෙම උපනති සීම්කරණය මාසික උපනති සීම්කරණයක් බවට භාවන්න.

(ii) 2011 වසරෙහි ඔක්තෝබර් මාසය සඳහා අලෙවිය නිමානය කරන්න. (ලකුණු 05 පි.)

4. (අ) කිහිපයම සමාගමක අලෙවි දෙපාර්තමේන්තුව එහි අලෙවි සේවකයින්ට පුහුණුවක් ලබා දෙන අතර ඉන් පසුව පරීක්ෂණයක් පවත්වයි. අලෙවි සේවකයින්ගේ පරීක්ෂණ ලකුණු සහ පුහුණුවෙන් පසු ඔවුන් විසින් කරන ලද විකුණුම් පහත වගුවේ දැක්වේ.

පරීක්ෂණ ලකුණු (X)	19	24	14	22	26	21	19	20	15	20
අලෙවිය (රු. දශකී) (Y)	36	48	31	45	50	37	39	41	33	40

$$\sum X = 200, \sum Y = 400, \sum X^2 = 4120, \sum Y^2 = 16346, \sum XY = 8193$$

- (i) පරීක්ෂණ ලකුණු සහ අලෙවිය අතර සහභාගින්ධතා සංග්‍රහකය ගණනය කර ඒවා අතර සම්බන්ධතාවක් පවතී දැයි ප්‍රකාශ කරන්න.
- (ii) අඩුතම වර්ග ක්‍රමය භාවිතයෙන් X මත Y හි ප්‍රතිපායන රේඛාව අනුසිෂ්ටූමය කරන්න.
- (iii) තීරණ සංග්‍රහකය ගණනය කර ඔබගේ ප්‍රතිච්ලය පිළිබඳ අදහස් දක්වන්න.
- (iv) පරීක්ෂණ ලකුණු සහ අලෙවිය පදනම් කරගෙන සමහර සේවකයින්ගේ සේවය නතර කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුව සලකා බලුම්න සිටී. එක් එක සේවකයාගෙන් රු. 30 000ක අවම අලෙවියක් දෙපාර්තමේන්තුව බලාපොරොත්තු වේ නම් අලෙවි සේවකයෙකුගේ සේවය නතර කිරීම සලකා බැඳීම සඳහා තිබා යුතු අවම පරීක්ෂණ ලකුණු කුමක් ද? (කොණු 10පි.)

- (අ) පහත දැක්වෙන එක් එක් යුතු ප්‍රගලයෙහි පද අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්න.

(i) සම්භාවනා විවෘතය සහ පැවරිය හැකි විවෘතය

(ii) ස්ථියාවලි පාලනය සහ නිෂ්පාදිත පාලනය

(කොණු 04පි.)

- (ඉ) එක එකක් තරම 6 වන නියැදි 10ක් සඳහා නියැදි මධ්‍යන්ය (X) සහ නියැදි පරාසය (R) පහත වගුවේ දැක්වේ.

$\bar{X}$  - සටහන සහ R - සටහන ඇද පාලන තත්ත්වය පිළිබඳ ව අදහස් දක්වන්න.

නියැදි අංකය	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
මධ්‍යන්ය ( $\bar{X}$ )	40	48	35	45	45	38	50	45	42	47
පරාසය (R)	5	6	5	7	7	4	8	7	4	5

(n = 6 සඳහා,  $A_2 = 0.483$ ,  $D_4 = 2.004$ ,  $D_3 = 0$ )

(කොණු 06පි.)

## II කොටස

5. (අ) එක එකක සීමා දෙක බැඳීන් දක්වීම්න් සම්භාවනාවේ ආලීරණ කළේපික ප්‍රවේශය සහ සම්භාවනාවේ සාම්ප්‍රදායුකාත ප්‍රවේශය විස්තර කරන්න.

(කොණු 04පි.)

$$(අ) P(A) = \frac{1}{2}, P(A \cup B) = \frac{3}{4} \text{ සහ } P(B') = \frac{5}{8} \text{ නම්}$$

(i)  $P(A' \cap B')$ ,  $P(A' \cup B')$  සහ  $P(B \cap A')$  සෞයන්න.

(ii) A සහ B සිද්ධී ස්වායන්ත දැයි ප්‍රකාශ කරන්න.

(කොණු 04පි.)

- (ඉ) නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ගාලාවක එක් අංශයක නිෂ්පාදන ඉංජිනේරුවන් 5 දෙනකු සහ නඩත්තු ඉංජිනේරුවන් 3 දෙනකු සිටීන අතර අනෙක් අංශයෙහි නිෂ්පාදන ඉංජිනේරුවේ 4 දෙනෙක් සහ නඩත්තු ඉංජිනේරුවේ 5 දෙනෙක් සිටීනි. මෙම විනෑම අංශයෙහින් ඉංජිනේරුවන් දෙදෙනකුගේ තනි තේර්මක් කරන ලදී. මුළුන්ගෙන් එක් පුද්ගලයකු නිෂ්පාදන ඉංජිනේරුවකු සහ අනෙක් පුද්ගලයා නඩත්තු ඉංජිනේරුවකු වීමේ සම්භාවනාව සෞයන්න.

(කොණු 04පි.)

- (ඊ) මුළු සම්භාවනා නිෂ්පාදන සහ බෙයස් ප්‍රමේණය ප්‍රකාශ කරන්න.

වෛද්‍යවරයකු X නම් රෝගය නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමේ සම්භාවනාව 0.8 වේ. ඔහු නිවැරදිව රෝගය හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව ඔහුගේ ප්‍රතිකාරයෙන් X රෝගය සහිත රෝගියකු මිය යැමී සම්භාවනාව 0.3 වේ. ඔහු රෝගය නිවැරදිව හඳුනා නොගැනීම නිසා X රෝගය සහිත රෝගියා මිය යැමී සම්භාවනාව 0.7 වේ. X රෝගය නිවැරදිව රෝගියකු මිය ගියේ නම්, වෛද්‍යවරයා නිවැරදිව රෝගය හඳුනා ගෙන තිබේමේ සම්භාවනාව සෞයන්න.

(කොණු 08 පි.)

6. (அ) டிவிபாடு விஷாப்தியெலி சமிகாவிதா திதய பூகார கரன்ன. மேல் திதய வழங்பந்த கிரிம சுதா சுக்மிஹாலி பரிச்சையைக் கொண்டேகி மோனவா ட?

கிசியம் யந்துயகின் நித்தீபாடுநய கரனு லென ஆண்விலின் 20% க் காமாநாயென் மேற்கூற வே. கிசியம் ஆண் காஷ்வியகின் தேரூ நஞ்னா ஆண் 10 க் காசுக்மிஹாலி நியூடீயக மேற்கூற வே. கிசியம் ஆண் நோதிவெ நம் உம் காஷ்விய பிலி஗ன்னா அதர நியூடீயே மேற்கூற வே. கிசியம் ஆண் 3க் கேர் ரவ விசு வூசி சுங்காவக் திவெ நம் உம் காஷ்விய புதிக்தேப கரனு லேவெ. அநைக் காவிரியில் மேற்கூற வே. கூதிவெ நியூடீயக் கேரீமே சுமிஹாவிதாவ சொயன்ன.

(கூது 06கி.)

- (ஆ) பொயிசேங் விஷாப்திய நிரவ்வநய கர மேல் விஷாப்தியே சுதா நித்தீபாடு தூதக் கூத்வன்ன.

டிர தீநித்தீ T வா சிநாம் கால பூந்தரயக மூர்கள்ந மூர்கள்வகு லேவென மூர்கள்ந ஆமேநும் சுங்காவ சுதா மதங்காய  $\frac{1}{2}T$  வா பொயிசேங் விஷாப்தியக் கூத. மூர்கள்ந நியாகரூ தீநித்தீ 6 க்கு உம் மூர்கள்ந மூர்கள்வகு ஆதி சீப்பாநயென் பிறவ யகி.

(i) நியாகரூ உம் சீப்பாநயே நோமேதி காலய ஏடு உம் உக ஆமேநுமக்வா நோலைவே சுமிஹாவிதாவ சொயன்ன.

(ii) நியாகரூ உம் சீப்பாநயே நோமேதி காலய ஏடு ஆமேநும் தூதக் கேர் வூசி சுங்காவக் கேரீமே சுமிஹாவிதாவ சொயன்ன.

(iii) கிசிம் ஆமேநுமக் நோலைவே சுமிஹாவிதாவ 90% கிசிதவ நியாகரூவ நோபூமின் கிரிய கூதி காலயே மூர்கள் டிர அபந்ந தந்பரயவ சொயன்ன.

(கூது 10 e = 0.4343, கூது 10 (0.90) = -0.0458)

(கூது 06கி.)

- (ஒ) சுங்காவா க்ஷேத்ரயே டி புமத விஷாப்தியெலி பூயேதன தூதக் பாலைடில் கரன்ன.

கிசியம் எல்ல வர்தயக ஆபு காலய சுதா மதங்காய ஆபு காலய பூய 500 கால சுமிமத அபநமநய பூய 45 கிசித புமத விஷாப்தியக் கூத.

(i) ஆபு விழயென் பூய 570 க் காலயக் கிசித எல்ல புதிக்கய

(ii) பூய 485 கால பூய 515 அதர ஆபு காலயக் கிசித எல்ல புதிக்கய

(iii) ஹோம் எல்ல 5% கி அவும் ஆபு காலய

சொயன்ன.

(கூது 08கி.)

7. (அ) உக் கூத் நியூடி துமயெலி வாகி டேகை கால அவாகி டேகை கூத்வுமின் பகுத டுக்வென நியூடி தும வீச்தர கரன்ன.

(i) சீதாக சுக்மிஹாலி நியூடீம்

(ii) பொகுரூ நியூடீம்

(iii) கொவச் நியூடீம்

(iv) துமவு நியூடீம்

(கூது 08கி.)

- (ஆ) பகுத டுக்வென சுங்காவா வழங்கா துமவு நியூடி துமயெலி அபேக்திக யர்தபரயாவ கேரேகி எல்லாந்நே கேகேஜ் டுகி வீச்தர கரன்ன.

(i) சுக்மிஹாலி பிலிவேலு உக்கக கிசித சுங்காவா

(ii) ரெவீய மூர்களியக் கிசித சுங்காவா

(iii) வத்தீய வீவலன கிசித சுங்காவா

(கூது 06கி.)

- (ஒ) (i) மதங கீமா புமேயய கூத்வன்ன.

மதங கீமா புமேயய சுங்காவாயெலி வூடுகள்ம் புமேயய லேக சுலகங்கு லென்னே துமக் கீஸ டுகி பாலைடில் கரன்ன.

(ii) மதங்காய  $\lambda = 2$  கிசித பொயிசேங் விஷாப்தியகின் கரம 50 வா சுக்மிஹாலி நியூடீயக் கென் லேவெ. நியூடி மதங்காய 2.5 ஓக்மலீவே சுமிஹாவிதாவ ஆகந்ந விழயென சொயன்ன.

(கூது 06கி.)

8. (අ) හොඳ නිමානයක පහත දැක්වෙන ලක්ෂණ පැහැදිලි කරන්න.

- (i) අනුහිත බව
- (ii) කාර්යක්ෂම බව
- (iii) සංස්ක බව
- (iv) ප්‍රමාණවත් බව

(ලකුණ 08ය.)

(ආ) වර්ග දෙකක විදුලි බල්බ නියැදි ඒවායේ ආයු කාලය සෙවීම සඳහා පරීක්ෂාවට හාජතය කරන ලද අතර පහත දැක්වෙන අගයන් නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

බල්බ වර්ගය	යොදාගත් බල්බ සංඛ්‍යාව	නියැදි මධ්‍යන්ය (පැය)	සම්මත අපැහෙනය
A	50	2015	80
B	70	2045	60

(i) A සහ B අතර මධ්‍යනා ආයු කාලයේ වෙනස සඳහා 95% විශ්‍රෝෂණ ප්‍රාන්තරයක් ගොඩනගන්න.

(ii) විශ්‍රෝෂණ ප්‍රාන්තරය හාවිත කර A සහ B බල්බවල මධ්‍යනා ආයු කාලය සමානය යන කළේපිතය පරීක්ෂා කරන්න.

(ලකුණ 06ය.)

(ආ) රජයේ රෝහල්වලට සහ පෙළුද්ගලික රෝහල්වලට ඇතුළත් කරගන්නා ලද රෝහින් සංඛ්‍යාව මවුන්ගේ ආදායමට අනුව පහත වගුවේ දැක්වේ.

ආදායම	රජයේ රෝහල්	පෙළුද්ගලික රෝහල්	එකතුව
පහළ	100	200	300
දහළ	500	200	700
එකතුව	600	400	1000

ආදායම මට්ටම සහ රජයේ රෝහල්වලට හෝ පෙළුද්ගලික රෝහල්වලට ඇතුළත් වීම ස්වායන්ත්‍ර වේ යන කළේපිතය 5% මට්ටමක දී පරීක්ෂා කරන්න.

(ලකුණ 06ය.)

\* \* \*

**Department of Examinations Sri Lanka**

**Department Of Examinations Sri Lanka**